

Pin č. 1559

1.50 Zadržení dešťových vod z Evropské

[Zobrazit pin 1.50 Zadržení dešťových vod z Evropské v aplikaci](#)

Akce:

Územní studie Šárecké údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka

sarudoli.axiohm.cz

Stav:

Koncept

Tisknul: *ateliér axioHM (aneta@axiohm.cz)*

Datum tisku: 29. 8. 2021 21:29

Pořizovatel



Magistrát hl. m. Prahy

Objednatel



Městská část Praha 6

Zpracovatel



axioHM s.r.o. IČ: 27186113

Ing. arch. Vladan Hodek

E-mail: hodek@axiohm.cz

Popis

Zachycení a rozložení odtoku dešťových vod. Vytvoření předpokladů pro vsakování a zálivku. Dšťové vody jsou dnes odváděny do kanalizační sítě, aby v případě prudkých dešťů přepadávali do odlehčovací stoky D, která je svádí do Šáreckého údolí, kde volně vytékají jako řešené splašky, které přes komunikaci odtékají do Šárecko -Litoveckého potoka. Právě prudký nátok z cca 1,6 km Evropské ul. jsou hlavní příčinou přepadů do stoky D. Pokud by došlo k zadržení a adekvátnímu rozložení odtoku, přepady do stoky D by se výrazně snížili.



Detail

<u>Projev k charakteristikám</u>	
Přírodním	pozitivní
Kulturním	neutrální
Estetickým	pozitivní
<u>Rozsah nutné koordinace (plus, minus, nula)</u>	
A -rozvoj v rámci přírodního parku	nula
B- rozvoj místních potřeb	jedna
C - rozvoj potřeb města	jedna

Důležitost : Prioritní - P, Důležité - D, Strategické - S, Místní -M

Hospodaření s dešťovou vodou je jedním ze strategických úkolů, které si hl.m. Praha dala. Zpomalení odtoku dešťových vod a jejich využití v místě je dílčím opatřením pomáhající chránit krajinu při probíhající změně klimatu.

P, D,S

Související piny

[2.8. Vyřešení bezpečného přepadu z přečerpávací nádrže směrem do potoka - varianta vést podle komunikace jako biotop - prodloužení nivy Zlatnice ke Korku nebo přes náměstíčko a zahradu parc.č. 4579/1. \(č. 328\), 1.12. Obnova Kruteckého potoka, zadržení dešťových vod, adventure park - vodní aktivity. \(č. 431\).](#)